

**PROWADNICE I PROFILE ŚLIZGOWE
Z TWORZYW NISKOŚCIERALNYCH**





Firma MAWO Technology jest prężnie rozwijającą się firmą produkcyjno-handlową, specjalizującą się w dostarczaniu profili ślizgowych, kół zębatach, ślimaków, gwiazd podziałowych, tworzyw sztucznych w formie półfabrykatów oraz części zamiennych do maszyn i urządzeń dla wielu firm działających w różnych gałęziach przemysłu.

Strategia rozwoju firmy zakłada jej ciągły, dynamiczny wzrost, utrzymywanie wysokiej jakości produktów oraz możliwie pełne zaspokojenie potrzeb klienta. Strategia ta realizowana jest poprzez systematyczne rozszerzanie asortymentu produktów, unowocześnianie parku maszynowego, polepszanie jakości wyrobów oraz doskonalenie kadry pracowniczej.

Dzięki naszemu doświadczeniu i bogatej wiedzy z zakresu tworzyw sztucznych, posiadamy stabilną pozycję na rynku, szerokie grono współpracujących firm i stałych Klientów. Naszymi odbiorcami są zakłady produkcyjne z terenu Polski i UE.

Od 2009 roku MAWO Technology mieści się w nowej siedzibie w Zduńskiej Woli przy ul. Słonecznej 8.

Lokalizacja firmy jest bardzo dogodna z logistycznego punktu widzenia. Centralne położenie w Polsce pozwala sprawnie doradzać i zaopatrywać nawet najbardziej oddalonych klientów.

Uzupełnieniem naszej oferty jest sprzedaż wysokiej jakości łańcuchów pływowych, taśm modułowych, komponentów do budowy transporterów, renomowanych marek takich jak : REGINA, INTRALOX, REXNORD, SYSTEMPLAST, UNI.

Do stałych odbiorców naszych produktów należą firmy z branży:

- ▶ rolniczej
- ▶ przetwórczej
- ▶ owocowo - warzywnej
- ▶ mięsnej i drobiarskiej
- ▶ farmaceutycznej
- ▶ samochodowej
- ▶ elektronicznej
- ▶ kosmetycznej

Nowoczesne metody projektowania, własny park maszynowy, wieloletnie doświadczenie naszych konstruktorów są gwarancją:

- ▶ satysfakcji naszych klientów
- ▶ krótkiego czasu dostawy
- ▶ konkurencyjnych cen

Mamy nadzieję, że powyższe informacje dają Państwu wyobrażenie o naszej firmie i mogą przyczynić się do nawiązania bezpośredniej współpracy między naszymi firmami.

Zapraszając do współpracy
życzymy Państwu udanych transakcji

Dział Obsługi Klienta





SPIS TREŚCI

O Firmie	str. 2
Prowadnice i profile z tworzyw niskościeralnych	str. 4
Prowadnice do łańcuchów rolkowych	str. 5
Prowadnica typ T	str. 6
Prowadnica typ TC	str. 6
Prowadnica typ CT	str. 7
Prowadnica typ CTC	str. 7
Prowadnica typ U	str. 8
Prowadnica typ UC	str. 8
Prowadnica typ K	str. 9
Prowadnica typ KC	str. 9
Prowadnica typ CK	str. 10
Prowadnica typ TU	str. 10
Prowadnica typ TUC	str. 10
Prowadnica typ T2	str. 11
Prowadnica typ T3	str. 11
Prowadnica typ T2D	str. 12
Prowadnica typ ETAC	str. 12
Prowadnica typ CKG 14	str. 13
Prowadnica typ CKG 15	str. 13
Prowadnice do łańcuchów ogniowych DIN 766	str. 14
Prowadnica typ O	str. 15
Prowadnica typ OC	str. 15
Prowadnica typ OCRG	str. 15
Prowadnica typ OCRO	str. 16
Prowadnica typ OCRK	str. 16
Prowadnice do pasków okrągłych, klinowych, płaskich	str. 17
Prowadnica typ PRO	str. 17
Prowadnica typ PROC	str. 17
Prowadnica typ PRK	str. 18
Prowadnica typ PRKC	str. 18
Prowadnica typ PRP	str. 19
Prowadnica typ PRPC	str. 19
Prowadnica typ PRPK	str. 20
Prowadnica typ PRPKC	str. 20
Ceowniki do profili ślizgowych DIN 59413	str. 21
Profile wytłaczane z Polietylenu PE 1000	str. 22
Profile do lini rozlewniczych z Polietylenu PE 1000	str. 24
Program produkcji MAWO Technology	str. 26
Oferta handlowa MAWO Technology	str. 27



Firma MAWO Technology jest producentem prowadnic i profili ślizgowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

Program produkcji naszej firmy obejmuje prowadnice do łańcuchów rolkowych DIN 8187, łańcuchów ogniowych DIN 766/764, pasków trapezowych, okrągłych i płaskich DIN 2215.

Dostępne są również prowadnice z ceownikami stalowymi typu „C” wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowanej.

Podstawowe materiały do produkcji profili ślizgowych to:

Polietylen 1000 [PE-UHMW] – posiadający znakomite właściwości ślizgowe i samosmarne. Cechuje się wysoką odpornością na uderzenia i pęknięcia,

Polietylen 1000 R [PE-UHMW] – charakteryzuje się bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny,

Polietylen 1000 A [PE-UHMW] – antystatyczny, wykorzystywany w celu rozproszenia ładunków elektrostatycznych, które powstają w procesie tarcia pasków o prowadnice,

Polietylen 1000 HOT – zachowuje swoje właściwości w szerszym zakresie temperaturowym, stosowany do produkcji prowadnic i ślizgów narażonych na temperaturę do 120 °C,




Właściwości polietylenu:


- bardzo dobre właściwości ślizgowe
- niski współczynnik tarcia
- wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia
- redukcja hałasu do 90%
- dobra odporność chemiczna
- obojętność fizjologiczna (atest PZH)

Dysponując bogatym i nowoczesnym parkiem maszynowym jesteśmy w stanie wykonać nietypowe profile zgodnie z dostarczoną dokumentacją Klienta.


Standardowa długość wszystkich prowadnic wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).




TYP T str. 6




TYP TC str. 6




TYP CT str. 7




TYP CTC str. 7




Typ U str. 8




Typ UC str. 8




Typ K str. 9




Typ KC str. 9




Typ CK str. 10




Typ TU str. 10




Typ TUC str. 10




typ T2 str. 11




typ T3 str. 11




typ T2D-duplex str. 12



typ ETAC str. 12




typ CKG 14 str. 13



typ CKG 15 str. 13




TYP T



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	15	10	5,4	1,5	T 200001
083-1	1/2" x 3/16"	15	10	4,5	1,5	T 200002
085-1	1/2" x 1/4"	20	10	6,2	2,2	T 200003
08B-1	1/2" x 5/16"	20	10	7,4	2,2	T 200004
08B-1	1/2" x 5/16"	20	15	7,4	2,2	T 200005
08B-1	1/2" x 5/16"	20	20	7,4	2,2	T 200006
08B-1	1/2" x 5/16"	20	30	7,4	2,2	T 200007
10B-1	5/8" x 3/8"	20	10	9,3	2,6	T 200008
10B-1	5/8" x 3/8"	20	15	9,3	2,6	T 200009
10B-1	5/8" x 3/8"	20	20	9,3	2,6	T 200010
10B-1	5/8" x 3/8"	20	30	9,3	2,6	T 200011
12B-1	3/4" x 7/16"	25	10	11,3	2,4	T 200012
12B-1	3/4" x 7/16"	25	15	11,3	2,4	T 200013
12B-1	3/4" x 7/16"	25	20	11,3	2,4	T 200014
12B-1	3/4" x 7/16"	25	30	11,3	2,4	T 200015
16B-1	1" x 17mm	40	15	16,5	3,5	T 200016
16B-1	1" x 17mm	40	20	16,5	3,5	T 200017
16B-1	1" x 17mm	40	30	16,5	3,5	T 200018
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	15	19,0	4,2	T 200019
24B-1	1 1/2" x 1"	60	15	24,5	5,5	T 200020
28B-1	1 3/4" x 31mm	75	20	30,0	6,8	T 200021
32B-1	2" x 31mm	80	20	30,0	7,7	T 200022


TYP TC



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	Hc (mm)	C (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	17	14	17	20	5,4	1,5	C3	TC 200023
083-1	1/2" x 3/16"	17	14	17	20	4,5	1,5	C3	TC 200024
085-1	1/2" x 1/4"	17	14	17	20	6,2	2,2	C3	TC 200025
08B-1	1/2" x 5/16"	20	10	11	24	7,4	2,2	C1	TC 200026
08B-1	1/2" x 5/16"	17	14	17	20	7,4	2,2	C3	TC 200027
10B-1	5/8" x 3/8"	17	14	17	20	9,3	2,6	C3	TC 200028
12B-1	3/4" x 7/16"	20	14	17	20	11,3	2,4	C3	TC 200029
12B-1	3/4" x 7/16"	24	14	18	28	11,3	2,4	C5	TC 200030
16B-1	1" x 17mm	24	14	18	28	16,5	3,5	C5	TC 200031
20B-1	1 1/4" x 3/4"	28	14	18	28	19,0	4,2	C5	TC 200032
24B-1	1 1/2" x 1"	33	23	30	38	24,5	5,5	C9	TC 200033
28B-1	1 3/4" x 31mm	38	23	30	38	30,0	6,8	C9	TC 200034
32B-1	2" x 31mm	38	23	30	38	30,0	7,7	C9	TC 200035
32B-1	2" x 31mm	60	25	35	60	30,0	7,7	C12	TC 200036




TYP CT



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	H (mm)	W (mm)	h (mm)	h1 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	10	20	1,5	1,1	3,8	13,0	CT 200037
083-1	1/2" x 3/16"	10	20	1,6	1,4	3,0	12,4	CT 200038
085-1	1/2" x 1/4"	10	22	2,2	1,6	4,5	15,1	CT 200039
08B-1	1/2" x 5/16"	15	25	2,2	2,2	5,7	16,3	CT 200040
-	5/8" x 1/4"	15	25	2,6	2,1	4,1	16,1	CT 200041
10B-1	5/8" x 3/8"	15	28	2,6	2,1	7,4	19,2	CT 200042
12B-1	3/4" x 7/16"	20	30	2,4	2,8	9,2	21,8	CT 200043
16B-1	1" x 17mm	25	42	3,5	3,3	15,0	33,8	CT 200044
20B-1	1 1/4" x 3/4"	25	50	4,2	4,0	16,8	40,0	CT 200045


TYP CTC



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	H (mm)	Hc (mm)	W (mm)	C (mm)	h (mm)	h1 (mm)	b (mm)	b1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	14	17	20	20	1,5	1,1	3,8	13,0	C3	CTC 200046
083-1	1/2" x 3/16"	14	17	20	20	1,6	1,4	3,0	12,4	C3	CTC 200047
085-1	1/2" x 1/4"	14	17	22	20	2,2	1,6	4,5	15,1	C3	CTC 200048
08B-1	1/2" x 5/16"	16	20	25	20	2,2	2,2	5,7	16,3	C3	CTC 200049
-	5/8" x 1/4"	16	20	25	20	2,6	2,1	4,1	16,1	C3	CTC 200050
10B-1	5/8" x 3/8"	16	20	28	28	2,6	2,1	7,4	19,2	C5	CTC 200051
12B-1	3/4" x 7/16"	18	22	30	28	2,4	2,8	9,2	21,8	C5	CTC 200052
16B-1	1" x 17mm	25	30	42	38	3,5	3,3	15,0	33,8	C9	CTC 200053
20B-1	1 1/4" x 3/4"	30	35	50	38	4,2	4,0	16,8	40,0	C9	CTC 200054




TYP U



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	d (mm)	b (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	15	4,0	9,4	2,8	4,2	U 200055
06B-1	3/8" x 7/32"	20	15	4,0	9,4	2,8	4,2	U 200056
083-1	1/2" x 3/16"	20	15	4,0	10,8	2,3	3,8	U 200057
085-1	1/2" x 1/4"	20	15	5,0	11,8	3,2	4,7	U 200058
-	1/2" x 1/4"	25	15	5,0	12,8	3,5	5,0	U 200059
08B-1	1/2" x 5/16"	25	15	5,0	12,8	3,5	5,0	U 200060
-	5/8" x 1/4"	25	15	6,0	15,4	3,6	5,2	U 200061
10B-1	5/8" x 3/8"	25	15	6,0	15,4	3,6	5,0	U 200062
12B-1	3/4" x 7/16"	25	20	7,0	17,0	3,9	5,7	U 200063
16B-1	1" x 17mm	35	25	10,0	24,0	8,4	10,6	U 200064
20B-1	1 1/4" x 3/4"	55	25	11,0	28,0	10,0	12,2	U 200065
24B-1	1 1/2" x 1"	60	30	16,0	36,6	13,0	16,0	U 200066
28B-1	1 3/4" x 31mm	65	30	17,0	40,0	16,0	18,0	U 200067
32B-1	2" x 31mm	70	30	19,0	44,6	16,0	20,0	U 200068


TYP UC



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	Hc (mm)	H (mm)	C (mm)	d (mm)	b (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	20	14	17	4,0	9,4	2,8	4,2	C3	UC 200069
06B-1	3/8" x 7/32"	20	20	14	17	4,0	9,4	2,8	4,2	C3	UC 200070
083-1	1/2" x 3/16"	20	20	14	17	5,0	10,8	2,3	3,8	C3	UC 200071
085-1	1/2" x 1/4"	28	28	14	18	5,0	11,8	3,2	4,7	C5	UC 200072
-	1/2" x 1/4"	28	28	14	18	5,0	12,8	3,5	5,0	C5	UC 200073
08B-1	1/2" x 5/16"	20	18	14	20	5,0	12,8	3,5	5,0	C3	UC 200074
-	5/8" x 1/4"	24	28	12	18	6,0	15,4	3,6	5,2	C5	UC 200075
10B-1	5/8" x 3/8"	28	28	12	18	6,0	15,4	3,6	5,0	C5	UC 200076
12B-1	3/4" x 7/16"	28	28	12	18	7,0	17,0	3,9	5,7	C5	UC 200077
16B-1	1" x 17mm	38	38	20	30	10,0	24,0	8,4	10,6	C9	UC 200078
20B-1	1 1/4" x 3/4"	60	60	25	35	11,0	28,0	10,0	12,2	C12	UC 200079
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	30	40	16,0	36,6	13,0	16,0	C12	UC 200080
28B-1	1 3/4" x 31mm	60	60	38	45	17,0	40,0	16,0	18,0	C12	UC 200081
32B-1	2" x 31mm	60	60	38	45	19,0	44,6	16,0	20,0	C12	UC 200082




TYP K



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	25	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	K 200083
06B-1	3/8" x 7/32"	20	25	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	K 200084
083-1	1/2" x 3/16"	20	25	8,0	4,0	10,8	4,5	8,0	9,5	K 200085
085-1	1/2" x 1/4"	24	30	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	K 200086
-	1/2" x 1/4"	24	30	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	K 200087
08B-1	1/2" x 5/16"	24	30	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	K 200088
-	5/8" x 1/4"	30	30	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	K 200089
10B-1	5/8" x 3/8"	30	35	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	K 200090
12B-1	3/4" x 7/16"	40	35	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	K 200091
16B-1	1" x 17mm	40	45	16,4	10,0	24,0	16,0	25,7	27,0	K 200092
20B-1	1 1/4" x 3/4"	50	50	20,0	11,0	28,0	18,0	29,5	31,7	K 200093
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	27,0	16,0	36,6	24,0	38,2	41,2	K 200094
28B-1	1 3/4" x 31mm	60	70	30,0	17,0	41,0	30,0	47,0	49,0	K 200095
32B-1	2" x 31mm	70	75	31,0	19,0	44,6	30,0	47,3	50,0	K 200096


TYP KC



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	20	20	18	21	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	C3	KC 200097
06B-1	3/8" x 7/32"	20	20	18	21	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	C3	KC 200098
083-1	1/2" x 3/16"	20	20	18	21	8,0	5,0	10,8	4,5	8,0	9,5	C3	KC 200099
085-1	1/2" x 1/4"	24	28	28	32	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	C7	KC 200100
-	1/2" x 1/4"	24	28	28	32	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	C7	KC 200101
08B-1	1/2" x 5/16"	24	28	28	32	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	C7	KC 200102
-	5/8" x 1/4"	24	28	28	32	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	C7	KC 200103
10B-1	5/8" x 3/8"	24	28	28	32	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	C7	KC 200104
12B-1	3/4" x 7/16"	32	38	35	43	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	C9	KC 200105
16B-1	1" x 17mm	40	38	45	50	16,4	10,0	24,0	16,0	25,7	27,0	C9	KC 200106
20B-1	1 1/4" x 3/4"	60	60	50	55	20,0	11,0	28,0	18,0	29,5	31,7	C12	KC 200107
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	60	65	27,0	16,0	36,6	24,0	38,2	41,2	C12	KC 200108
28B-1	1 3/4" x 31mm	70	60	75	80	30,0	17,0	40,0	30,0	47,0	49,0	C12	KC 200109
32B-1	2" x 31mm	70	60	75	80	31,0	19,0	44,6	30,0	47,3	50,0	C12	KC 200110




TYP CK




łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	C (mm)	Hc (mm)	G (mm)	d (mm)	d1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	30	24	9,4	6,6	4,0	3,6	7,0	8,0	C10	CK 200129
06B-1	3/8" x 7/32"	30	24	9,4	6,6	4,0	5,5	8,9	10,0	C10	CK 200130
083-1	1/2" x 3/16"	30	24	10,8	8,0	5,0	4,5	8,0	9,5	C10	CK 200131
085-1	1/2" x 1/4"	30	24	11,8	8,0	5,0	6,2	9,8	11,3	C10	CK 200132
-	1/2" x 1/4"	30	24	12,8	8,8	5,0	6,2	10,2	11,7	C10	CK 200133
08B-1	1/2" x 5/16"	30	24	12,8	8,9	5,0	7,4	11,5	13,0	C10	CK 200134
-	5/8" x 1/4"	30	24	15,4	10,6	6,0	6,2	10,2	11,6	C10	CK 200135
10B-1	5/8" x 3/8"	30	24	15,4	10,6	6,0	9,3	13,5	14,9	C10	CK 200136
12B-1	3/4" x 7/16"	30	24	17,0	12,4	7,0	11,3	15,9	17,5	C10	CK 200137
16B-1	1" x 17mm	45	40	24,0	16,4	10,0	16,0	25,7	27,0	C11	CK 200138
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	40	28,0	20,0	11,0	18,0	29,5	31,7	C11	CK 200139
24B-1	1 1/2" x 1"	65	55	36,6	27,0	16,0	24,0	38,2	41,2	C13	CK 200140
28B-1	1 3/4" x 31mm	65	60	41,0	29,5	17,0	30,0	47,0	49,0	C13	CK 200141
32B-1	2" x 31mm	65	60	44,6	31,0	19,0	30,0	47,3	50,0	C13	CK 200142

TYP TU



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	15	10	12	2,2	TU 200143
083-1	1/2" x 3/16"	15	10	12	2,2	TU 200144


TYP TUC



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	17	20	14	17	2,2	12	C3	TUC 200145
083-1	1/2" x 3/16"	17	20	14	17	2,2	12	C3	TUC 200146




TYP T2



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	B (mm)	Kod produktu
06B-2	3/8" x 7/32"	25	10	5,4	1,5	15,6	T2 200147
08B-2	1/2" x 5/16"	35	10	7,4	2,2	21,2	T2 200148
08B-2	1/2" x 5/16"	35	15	7,4	2,2	21,2	T2 200149
08B-2	1/2" x 5/16"	35	20	7,4	2,2	21,2	T2 200150
08B-2	1/2" x 5/16"	35	30	7,4	2,2	21,2	T2 200151
10B-2	5/8" x 3/8"	40	10	9,3	2,6	25,7	T2 200152
12B-2	3/4" x 7/16"	45	10	11,3	2,4	30,7	T2 200153
12B-2	3/4" x 7/16"	45	15	11,3	2,4	30,7	T2 200154
16B-2	1" x 17mm	48	15	16,0	3,5	48,0	T2 200155
20B-2	1 1/4" x 3/4"	55	15	18,0	4,2	55,0	T2 200156
24B-2	1 1/2" x 1"	72	20	24,0	5,5	72,0	T2 200157
28B-2	1 3/4" x 31mm	89	25	30,0	6,8	89,0	T2 200158
32B-2	2" x 31mm	88	25	30,0	7,7	88,0	T2 200159


TYP T3



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	B (mm)	Kod produktu
06B-3	3/8" x 7/32"	35	10	5,4	1,5	25,9	T3 200160
08B-3	1/2" x 5/16"	45	10	7,4	2,2	35,3	T3 200161
08B-3	1/2" x 5/16"	45	15	7,4	2,2	35,3	T3 200162
08B-3	1/2" x 5/16"	45	20	7,4	2,2	35,3	T3 200163
08B-3	1/2" x 5/16"	45	30	7,4	2,2	35,3	T3 200164
10B-3	5/8" x 3/8"	55	10	9,3	2,6	42,5	T3 200165
12B-3	3/4" x 7/16"	65	10	11,3	2,4	50,3	T3 200166
16B-3	1" x 17mm	95	15	16,5	3,5	80,3	T3 200167
20B-3	1 1/4" x 3/4"	105	15	19,0	4,2	92,0	T3 200168
24B-3	1 1/2" x 1"	135	20	24,7	5,5	121,5	T3 200169
28B-3	1 3/4" x 31mm	170	25	30,1	6,8	149,3	T3 200170
32B-3	2" x 31mm	170	30	30,1	7,7	149,3	T3 200171




TYP T2D



łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	H (mm)	Hc (mm)	C (mm)	b (mm)	h (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
06B-2	3/8" x 7/32"	15,6	14	17	20	5,4	1,5	C3	T2D 200172
08B-2	1/2" x 5/16"	21,2	15	17	20	7,4	2,2	C3	T2D 200173
10B-2	5/8" x 3/8"	25,6	15	17	20	9,3	2,6	C3	T2D 200174
12B-2	3/4" x 7/16"	30,7	15	20	28	11,3	2,4	C5	T2D 200175
16B-2	1" x 17mm	48	20	27	38	16,0	3,5	C9	T2D 200176
20B-2	1 1/4" x 3/4"	55	25	30	60	19,0	4,2	C12	T2D 200177
24B-2	1 1/2" x 1"	72	25	35	60	24,7	5,5	C12	T2D 200178


TYP ETAC



ISO DIN 8187	Wymiary łańcucha	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	kod ceownika	Kod produktu
06B-1	3/8" x 7/32"	17	20	24	27	5,2	4,3	6,6	6,6	9,3	1,5	C3	ETAC 200179
08B-1	1/2" x 5/16"	20	20	27	30	7,5	5,0	7,1	8,7	12,8	2,2	C3	ETAC 200180
10B-1	5/8" x 3/8"	20	20	33	36	9,3	5,3	9,7	10,4	15,4	2,6	C3	ETAC 200181
12B-1	3/4" x 7/16"	24	28	37	41	11,5	6,0	10,2	12,3	16,9	2,4	C5	ETAC 200182
16B-1	1" x 17mm	33	38	50	54	16,5	10,5	11,9	16,1	24,4	4,3	C9	ETAC 200183




TYP CKG 14



Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	L	C	Hc (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	47	25	31	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	C14	CKG14 200184
06B-1	3/8" x 7/32"	47	25	31	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	C14	CKG14 200185
083-1	1/2" x 3/16"	47	25	31	8,0	5,0	10,8	4,5	8,0	9,5	C14	CKG14 200186
085-1	1/2" x 1/4"	47	25	31	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	C14	CKG14 200187
-	1/2" x 1/4"	47	25	31	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	C14	CKG14 200188
08B-1	1/2" x 5/16"	47	25	31	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	C14	CKG14 200189
-	5/8" x 1/4"	47	25	31	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	C14	CKG14 200190
10B-1	5/8" x 3/8"	47	25	31	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	C14	CKG14 200191
12B-1	3/4" x 7/16"	47	25	31	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	C14	CKG14 200192


TYP CKG 15




Łańcuch DIN 8187	Wymiary łańcucha	L (mm)	C (mm)	Hc (mm)	d (mm)	d1 (mm)	G (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
-	3/8" x 5/32"	53	31	25	6,6	4,0	9,4	3,6	7,0	8,0	C15	CKG15 200193
06B-1	3/8" x 7/32"	53	31	25	6,6	4,0	9,4	5,5	8,9	10,0	C15	CKG15 200194
083-1	1/2" x 3/16"	53	31	25	8,0	5,0	10,8	4,5	8,0	9,5	C15	CKG15 200195
085-1	1/2" x 1/4"	53	31	25	8,0	5,0	11,8	6,2	9,8	11,3	C15	CKG15 200196
-	1/2" x 1/4"	53	31	25	8,8	5,0	12,8	6,2	10,2	11,7	C15	CKG15 200197
08B-1	1/2" x 5/16"	53	31	25	8,9	5,0	12,8	7,4	11,5	13,0	C15	CKG15 200198
-	5/8" x 1/4"	53	31	25	10,6	6,0	15,4	6,2	10,2	11,6	C15	CKG15 200199
10B-1	5/8" x 3/8"	53	31	25	10,6	6,0	15,4	9,3	13,5	14,9	C15	CKG15 200200
12B-1	3/4" x 7/16"	53	31	25	12,4	7,0	17,0	11,3	15,9	17,5	C15	CKG15 200201




PROWADNICE DO ŁAŃCUCHÓW OGNIWOWYCH DIN 766




TYP O str. 15




TYP OC str. 15



TYP OCRG str. 15




TYP OCRO str. 16




TYP OCRK str. 16



PROWADNICE DO PASKÓW POLIKORDOWYCH DIN 2215




TYP PRO str.17




TYP PROC str.17




TYP PRK str.18




TYP PRKC str.18




TYP PRP str. 19



TYP PRPC str.19



TYP PRPK str.20





TYP PRPKC str.20





PROWADNICE DO ŁAŃCUCHÓW OGNIWOWYCH DIN 766

TYP O




łańcuch DIN 766	Szerokość ogniwa (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	h (mm)	Kod produktu
6	20	30	15	7,0	7,0	O 210001
8	26	38	20	9,5	9,0	O 210002
10	34	45	25	11,5	11,0	O 210003
13	44	55	30	15,0	15,0	O 210004
16	54	65	35	18,0	18,0	O 210005

TYP OC



łańcuch DIN 766	Szerokość ogniwa (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	d (mm)	h (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	30	28	14	18	7,0	7,0	C5	OC 210006
8	26	38	38	18	25	9,5	9,0	C9	OC 210007
10	34	45	38	18	28	11,5	11,0	C9	OC 210008
13	44	60	60	25	33	15,0	15,0	C12	OC 210009
16	54	65	60	35	41	18,0	18,0	C12	OC 210010

TYP OCRG





łańcuch DIN 766	Szerokość ogniwa (mm)	C (mm)	Hc (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	45	40	7,0	23,0	19,5	4,5	C11	OCRG 210011
8	26	45	40	9,5	29,0	23,5	5,0	C11	OCRG 210012
10	34	65	55	11,5	35,0	26,5	8,5	C13	OCRG 210013
13	44	65	55	15,0	47,0	35,0	10,5	C13	OCRG 210014




PROWADNICE DO ŁAŃCUCHÓW OGNIWOWYCH DIN 766

TYP OCRO



łańcuch DIN 766	Szerokość ogniwa (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	d1 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	27,0	20	32	34	7,0	10,5	17,5	C3	OCRO 210015
8	26	32,0	28	39	42	9,5	12,5	20,5	C5	OCRO 210016
10	34	42,5	38	53	56	11,5	16,5	25,5	C9	OCRO 210017
13	44	60,0	60	67	70	15,0	20,5	33,5	C12	OCRO 210018
16	54	70,0	60	77	80	18,0	24,0	38,5	C12	OCRO 210019

TYP OCRK




łańcuch DIN 766	Szerokość ogniwa (mm)	W (mm)	C (mm)	Hc (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
6	20	27,0	28	45	7,0	23	19,5	4,5	C5	OCRO 210020
8	26	27,0	28	50	9,5	29	24,0	5,0	C5	OCRO 210021
10	34	42,5	28	60	11,5	35	31,5	8,5	C5	OCRO 210022
13	44	60,0	38	75	15,0	47	41,5	10,5	C9	OCRO 210023
16	54	70,0	38	85	18,0	56	50,5	13,5	C9	OCRO 210024




PROWADNICE DO PASKÓW OKRĄGLYCH

TYP PRO




Średnica paska (mm)	W (mm)	H (mm)	r (mm)	h (mm)	Kod produktu
5,0	20	10	3	3	PRO 220001
6,3	20	10	4	4	PRO 220002
8,0	20	12	5	5	PRO 220003
9,5	25	15	6	6	PRO 220004
12,5	28	20	7	8	PRO 220005
15,0	33	25	9	10	PRO 220006
18,0	38	25	10	12	PRO 220007

TYP PROC




Średnica paska (mm)	W (mm)	C (mm)	Hc (mm)	H (mm)	h (mm)	r (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
5,0	20	20	15	10	3	3	C3	PROC 220008
6,3	20	20	18	15	4	4	C3	PROC 220009
8,0	20	20	18	15	5	5	C3	PROC 220010
9,5	25	28	20	15	6	6	C5	PROC 220011
12,5	28	28	20	15	8	7	C5	PROC 220012
15,0	33	38	25	20	10	9	C9	PROC 220013
18,0	38	38	25	20	12	10	C9	PROC 220014

TYP PRK



Typ paska (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod produktu
8 x 5	20	10	3,5	6,0	PRK 220015
10 x 6	20	10	4,5	7,2	PRK 220016
13 x 8	20	12	6,0	9,2	PK 220017R
17 x 11	30	15	8,0	11,5	PRK 220018
20 x 12,5	30	20	9,0	13,5	PRK 220019
22 x 14	35	20	10,5	14,5	PRK 220020
25 x 16	40	25	12,0	16,5	PRK 220021
32 x 20	50	30	16,0	21,0	PRK 220022
40 x 25	60	35	21,0	26,0	PRK 220023

TYP PRKC




Typ paska (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
8	20	20	10	15	3,5	6,0	C3	PRKC 220024
10	20	20	15	18	4,5	7,2	C3	PRKC 220025
13	25	28	18	22	6,0	9,2	C5	PRKC 220026
17	30	28	18	24	8,0	11,5	C5	PRKC 220027
20	30	28	18	24	9,0	13,5	C5	PRKC 220028
22	35	38	25	30	10,5	14,5	C9	PRKC 220029
25	40	38	25	32	12,0	16,5	C9	PRKC 220030
32	60	60	35	40	16,0	21,0	C12	PRKC 220031
40	60	60	35	40	21,0	26,0	C12	PRKC 220032




PROWADNICE DO PASKÓW PŁASKICH

TYP PRP



Typ paska (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod produktu
25/T5	35	10	1,8	26	PRP 220033
32/T5	45	12	1,8	33	PRP 220034
25/T10	35	12	3,8	26	PRP 220035
32/T10	45	12	3,8	33	PRP 220036
50/T10	65	15	3,8	51	PRP 220037
75/T10	90	15	3,8	76	PRP 220038
100/T10	115	18	3,8	101	PRP 220039


TYP PRPC



Typ paska (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
25/T5	35	28	12	18	1,8	26	C5	PRPC 220040
32/T5	45	28	12	18	1,8	33	C5	PRPC 220041
25/T10	35	28	15	20	3,8	26	C5	PRPC 220042
32/T10	45	28	15	20	3,8	33	C5	PRPC 220043R
50/T10	65	50	18	20	3,8	51	C4	PRPC 220044
75/T10	90	80	18	20	3,8	76	C6	PRPC 220045
100/T10	115	80	18	20	3,8	101	C6	PRPC 220046




TYP PRPK



Typ paska (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod produktu
25/TK5	28	10	3,5	6,0	PRPK 220047
32/TK5	35	10	3,5	6,0	PRPK 220048
32/TK10	35	12	4,0	9,5	PRPK 220049
50/TK10	55	12	4,0	9,5	PRPK 220050
75/TK10	80	15	5,0	13,0	PRPK 220051
100/TK10	105	15	5,0	13,0	PRPK 220052


TYP PRPKC




Typ paska (mm)	W (mm)	C (mm)	H (mm)	Hc (mm)	h (mm)	b (mm)	Kod ceownika	Kod produktu
25/TK5	28	28	12	18	3,5	6,0	C5	PRPKC 220053
32/TK5	35	28	12	18	3,5	6,0	C5	PRPKC 220054
32/TK10	35	28	12	18	4,0	9,5	C5	PRPKC 220055
50/TK10	55	50	15	18	4,0	9,5	C4	PRPKC 220056
75/TK10	80	80	15	18	5,0	13,0	C6	PRPKC 220057
100/TK10	105	80	15	18	5,0	13,0	C6	PRPKC 220058




CEOWNIKI DO PROFILI ŚLIZGOWYCH DIN 59413




TYP C1




TYP C3




TYP C5




TYP C7




TYP C9/1,5




TYP C9




TYP C10




TYP C11




TYP C12



TYP C13






TYP C14



TYP C15

Oferowane ceowniki "C" są produkowane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
Ceownik dostępne są w długość 2000 i 3000 mm na specjalne zamówienie istnieć możliwość docięcia na określoną długość.



Ceowniki DIN 59413	C (mm)	Hc (mm)	b (mm)	d (mm)	L (mm)	Waga kg/m.	Kod produktu
C 1	24	5,2	17,5	1,0	-	0,28	C 230001
C 3	20	10,0	10,0	1,5	-	0,49	C 230002
C 4	50	10,0	35,0	2,0	-	1,18	C 230003
C 5	28	12,0	14,0	2,0	-	0,86	C 230004
C 6	80	10,0	65,0	2,0	-	1,66	C 230005
C 7	28	16,0	14,0	2,5	-	1,18	C 230006
C 9	38	18,0	22,0	2,5	-	1,43	C 230007
C 9/1,5	38	18,0	22,0	1,5	-	1,20	C 230008
C 10	30	24,0	20,0	1,5	-	0,96	C 230009
C 11	45	40,0	31,0	2,0	-	2,07	C 230010
C 12	60	20,0	36,0	2,5	-	2,17	C 230011
C 13	65	55,0	40,0	3,0	-	4,34	C 230012
C 14 H	31	25,0	20,0	2,0	47	1,87	C 230013
C 15 V	31	25,0	20,0	2,0	53	1,90	C 230014
C 16 H	45	40,0	31,0	2,0	62	-	C 230015
C 17 V	45	40,0	31,0	2,0	67	-	C 230016



	TYP B1	kod 240 001		TYP B2	kod 240 002		TYP B1a	kod 240 003
	TYP B2a	kod 240 004		TYP B6	kod 240 005		TYP B8	kod 240 006
	TYP C1	kod 240 007		TYP C4	kod 240 008		TYP C5	kod 240 009
	TYP C7	kod 240 010		TYP C15	kod 240 011		TYP C16	kod 240 012
	TYP C17	kod 240 013		TYP C20	kod 240 014		TYP D1	kod 240 015
	TYP C2	kod 240 016		TYP C3	kod 240 017		TYP D2	kod 240 018
	TYP D3	kod 240 019		TYP G1	kod 240 020		TYP D6	kod 240 021



PROFILE WYTŁACZANE PE 1000

	TYP W1		kod 240 022	
	TYP W4		kod 240 023	
	TYP W5		kod 240 024	
	TYP W7		kod 240 025	
	TYP W8		kod 240 026	
	TYP Z1		kod 240 027	
	TYP L1		kod 240 028	
	TYP L4		kod 240 029	
	TYP L5		kod 240 030	
	TYP L6		kod 240 031	
	TYP L8		kod 240 032	
	TYP V1		kod 240 033	
	TYP T1		kod 240 034	
	TYP F1		kod 240 035	
	TYP R2		kod 240 036	
	TYP MT		kod 240 037	
	TYP U9		kod 240 038	
	TYP U8		kod 240 039	
	TYP DU1		kod 240 040	
	TYP DU2		kod 240 041	
	TYP P1		kod 240 042	



TYP 1	kod 250 001	TYP 2	kod 250 002	TYP 3	kod 250 003
TYP 4	kod 250 004	TYP 5	kod 250 005	TYP 6	kod 250 006
TYP 7	kod 250 007	TYP 8	kod 250 008	TYP 9	kod 250 009
TYP 10	kod 250 010	TYP 11	kod 250 011	TYP 12	kod 250 012
TYP 13	kod 250 013	TYP 14	kod 250 014	TYP 15	kod 250 015
TYP 16	kod 250 016	TYP 17	kod 250 017	TYP 18	kod 250 018



PROFILE DO LINII ROLZLEWNICZYCH PE 1000

TYP 19	kod 250 019	TYP 20	kod 250 020	TYP 21	kod 250 021
TYP 22	kod 250 0022	TYP 23	kod 250 023	TYP 24	kod 250 024
TYP 25	kod 250 025	TYP 26	kod 250 026	TYP 27	kod 250 027
TYP 28	kod 250 028	TYP 29	kod 250 029	TYP 30	kod 250 030
TYP 31	kod 250 031	TYP 32	kod 250 032	TYP 33	kod 250 033
TYP 34	kod 250 034	TYP 35	kod 250 035	TYP 36	kod 250 036



Firma MAWO Technology w ramach kompleksowej obsługi Klienta oferuje szeroki zakres usług związanych z produkcją elementów z tworzyw sztucznych, metali kolorowych i stali.

Dzięki wykorzystaniu maszyn sterowanych numerycznie jesteśmy w stanie wykonać skomplikowane elementy z dużą dokładnością i powtarzalnością.


Nasza Firma specjalizuje się w produkcji elementów pojedynczych, mało i średnio seryjnych. Wykonujemy produkty na specjalne zamówienie klienta z wykorzystaniem przesłanych rysunków, produktów, modeli 3D.

Nasi doradcy i konstruktorzy służą radą i pomocą przy wyborze najlepszego produktu dla Państwa potrzeb. Naszym celem jest dostarczanie produktów najwyższej jakości w jak najlepszej cenie.

W zależności od zapotrzebowania, powierzchnie wykonywanych detali poddajemy procesowi anodowania, czarnienia i ulepszania cieplnego.

Program produkcji naszej Firmy obejmuje:

- ▶ Koła zębate, modułowe, pasowe
- ▶ Prowadnice i profile ślizgowe z tworzyw sztucznych
- ▶ Zakręty i prowadnice do łańcuchów płytkowych i modułowych
- ▶ Ślimaki, gwiazdy, stoły prowadzące,
- ▶ Obracarki słoików, puszek, butelek
- ▶ Wały i pierścienie do formowania masy cukierniczej
- ▶ Wybijaki i formy do mięsa
- ▶ Stoły i kłocce rozbiorowe do mięsa
- ▶ Osłony do maszyn i urządzeń
- ▶ Części zamienne do maszyn i urządzeń itp.





Łańcuchy płytkowe i modułowe

MAWO Technology jest przedstawicielem Firmy Regina jednego z największych i najlepszych producentów łańcuchów płytkowych na świecie. Łańcuchy płytkowe znajdują zastosowanie w budowie przenośników i transporterów stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. W zależności od przeznaczenia dostarczamy łańcuchy skrętne, prostobieżne z tworzyw sztucznych jak i stali konstrukcyjnych i kwasoodpornych.



Koła zębate do łańcuchów płytkowych

Uzupełnieniem oferty łańcuchów płytkowych są produkowane w naszej Firmie koła zębate. Dostarczamy koła czynne i bierne, o różnych średnicach i ilościach zębów. Materiały potrzebne do produkcji dobieramy w zależności od przeznaczenia i środowiska pracy.



Komponenty do budowy transporterów

Z uwagi na kompleksową obsługę naszych klientów wprowadziliśmy do sprzedaży części do budowy maszyn i transporterów. Na stanach magazynowych posiadamy: uchwyty boczne do band, podpory dwuramienne, trójrarmienne, statywy, bandy, separatory, rolki podporowe, zawiasy, i wiele innych.



Łożyska wahlwe w obudowach z tworzyw sztucznych

W naszej ofercie posiadamy łożyska wahlwe wykorzystywane w budowie maszyn i urządzeń. Z uwagi na swoją budowę i zastosowane materiały, doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na działanie wody i agresywnych substancji chemicznych. Sprzedawane łożyska stosowane są do wałków o średnicach od Ø20 do Ř45mm i w zależności od zastosowania wyposażone są w kapsle przelotowe i zamknięte.



Stopy do maszyn i urządzeń

Dysponujemy pełną ofertą stopek regulacyjnych o średnicach podstawy od Ø 30 do Ř 124 mm. Stopy są wyposażone w szpilki wahlwe o różnej średnicy gwintów od M8 do M30. W zależności od zastosowania produkowane są w wersji ocynkowanej, nierdzewnej lub z poliamidu z włóknem szklanym. Dodatkowo oferujemy duży wybór wkładek gwintowanych do profili zamkniętych.



Pełna oferta naszych produktów dostępna jest w naszych katalogach oraz na stronie internetowej: www.mawotechnology.com



W OFERCIE NASZEJ FIRMY:

- OBRÓBKA CNC TWORZYW I METALI
- TWORZYWA KONSTRUKCYJNE
- KOŁA ZĘBATE, MODUŁOWE, PASOWE
- ŚLIMAKI, GWIAZDY, STOŁY PROWADZĄCE
- KOMPONENTY DO TRANSPORTERÓW
- ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE REGINA
- STOPY DO MASZYN
- TAŚMY MODUŁOWE, PVC I PU
- OSŁONY DO MASZYN I URZĄDZEŃ
- ZAKRĘTY DO ŁAŃCUCHÓW PŁYTKOWYCH
- OBRACARKI DO BUTELEK I SŁOIKÓW
- WAŁY DO FORMOWANIA CIASTA
- WYBIJAKI I FORMY DO MIĘSA

MAWO TECHNOLOGY SP. J.
UL. SŁONECZNA 8
98-220 ZDUŃSKA WOLA
NIP 829-169-49-38

TEL. +48 43 823 61 16
FAX. +48 43 656 95 89
WWW.MAWOTECHNOLOGY.COM
BIURO@MAWOTECHNOLOGY.COM

